

Yüksek Verimli Radyal Vantilatörler

Seri BAS




BAS Tipi Yüksek Verimli Radyal Vantilatörler Ebat Tablosu




SERİ	Motor Gücü ve Devri		A mm	B mm	C mm	C1 mm	D mm	E mm	ØF mm	H mm	M mm	R mm	T mm
	kW	d/d											
200	0.25	1450	510	355	130	194	255	315	200	265	205	344	170
225	0.55	1450	566	393	145	209	285	345	230	297	220	368	181
250	0.75	1450	627	430	165	229	323	383	260	324	225	390	198
280	1.5	1450	670	475	183	247	360	420	290	344	245	455	216
315	3	1450	769	526	205	269	402	462	325	400	278	502	233
355	4	1450	866	590	230	314	452	532	360	444	318	555	266
	5.5										346	575	
400	7.5	1450	968	660	255	339	510	590	400	496	346	600	296
450	11	1450	1072	745	290	374	573	653	460	546	410	785	333

*Ölçülerimizde değişiklik yapma hakkımız saklıdır

BAS 200 Performans Bilgileri




BAS 225 Performans Bilgileri







BAS 250 Performans Bilgileri




BAS 280 Performans Bilgileri




BAS 315 Performans Bilgileri




BAS 355 Performans Bilgileri



BAS 400 Performans Bilgileri



BAS 450 Performans Bilgileri





İNCİRCİOĞLU
VANTİLATÖR, KLİMA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez: Çobançeşme Mahallesi, Sanayi Caddesi
Genç Osman Sokak, No.16
Yenibosna / İstanbul / Türkiye
☎ : (0212) 551 1112
Fax : (0212) 654 2776

Fabrika : Aşağı Sevindikli Köy Yolu Üzeri
Muratlı / Tekirdağ / Türkiye
☎ : (0282) 373 7088
Fax : (0282) 373 7087

www.incircioglu.com
info@incircioglu.com

